



KUPAX016IUH

**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení vodního hospodářství**

Spisová značka: SpKrÚ 70894/2023 OŽPZ OVH
Číslo jednací: KrÚ 81943/2023
Vyřizuje: Zuzana Kalinová
Telefon: 466 026 512
E-mail: zuzana.kalinova@pardubickykraj.cz
Datum: 09. 10. 2023

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na návrh správce významného vodního toku Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005, postupem podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území a jejich dokumentace a ust. § 173 odst. 1 správního řádu,

oznamuje

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

podle ust. § 66 odst. 7) vodního zákona a ust. § 172 správního řádu

- I. **stanovení změny rozsahu záplavového území (dále jen ZÚ) významného vodního toku Tichá Orlice, úsek Hnátnice – Lanšperk, ř. km 55,006 - 56,158, IDVT 10100023, v k.ú. Hnátnice, Lanšperk, podle ust. § 66 odst. 1), vodního zákona;**
- II. **vymezení aktivní zóny záplavového území (dále jen AZZÚ) významného vodního toku Tichá Orlice, úsek Hnátnice – Lanšperk, ř. km 55,006 - 56,158, IDVT 10100023, v k.ú. Hnátnice, Lanšperk, podle ust. § 66 odst. 2), vodního zákona;**
- III. **stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu záplavového území (dále jen ZÚ) pro Q_{100} významného vodního toku Tichá Orlice, úsek Hnátnice – Lanšperk, ř. km 55,006 - 56,158, IDVT 10100023, v k.ú. Hnátnice, Lanšperk, podle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona.**

Krajský úřad stanoví na území obcí Hnátnice, Dolní Dobrouč, v k.ú. Hnátnice, Lanšperk, mimo AZZÚ v záplavovém území Q_{100} následující omezující podmínky:

- Omezení nové výstavby liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňující odtokové poměry.
- Omezit skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminací povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
- Veškerá nová výstavba bude povolována za podmínky zajištění dostatečných protipovodňových opatření tak, aby byla minimalizována možnost vzniku škod na majetku, zdraví a životech lidí a zvířat. Zároveň u nových objektů budou splněny požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (použitý materiál, dispozice objektu nebo jejich částí).

Opatřením obecné povahy se nahradí stanovené ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice v úseku ř. km 55,006 - 56,158 záplavového území stanovené opatřením obecné povahy, které vydal dne 08. 02. 2022 krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, č. j. OŽPZ/11830/2022 v rozsahu ř. km 42,882 - 71,995.

Opatření obecné povahy (OOP) se týká všech dotčených osob ve správním území obcí Hnátnice, Dolní Dobrouč, v k.ú. Hnátnice, Lanšperk, jejichž práva a povinnosti nebo zájmy mohou být v úseku ř. km 55,006 - 56,158 významného vodního toku Tichá Orlice dotčeny.

Začátek úseku (S-JSTK): X: 600 175; Y: 1 071 229;

konec úseku (S-JSTK): X: 599 296; Y: 1 070 621.

Rozsah ZÚ při Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} a hranice změny AZZÚ jsou zakresleny v příložených mapových podkladech s digitálními daty včetně dokumentů, které jsou nově pro přehlednost k dispozici na webovém odkazu:

https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/floods/?zapluz=ticha_orlice_55_56.

Odůvodnění

Krajskému úřadu Pardubického kraje byly pro stanovení změny ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice předloženy žadatelem následující podklady:

- Žádost o stanovení změny ZÚ významného vodního toku Tichá Orlice v úseku Hnátnice – Lanšperk, v ř. km 55, 006 – 56,158, ze dne 22. 08. 2023, č.j. PLa/2023/033089.
- Situace ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice v ř. km 55, 006 – 56,158, v měřítku 1 : 5 000, situace, technická zpráva, psaný podélný profil, hydrologická data n-letých průtoků, (2 paré v listinné podobě).
- CD s digitálními daty včetně mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňového ohrožení a mapy záplavového území a aktivní zóny.

Jedná se o návrh změny stanovení ZÚ a vymezení AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice v úseku Hnátnice – Lanšperk, v ř. km 55, 006 – 56,158, na území obce Hnátnice, Dolní Dobrouč, v k.ú. Hnátnice, Lanšperk.

Významný vodní tok Tichá Orlice je uveden v příloze č. 1 vyhl. č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví Seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, pod pořadovým číslem 43, identifikátor vodního toku: IDVT 10100023, číslo hydrologického pořadí: ČHP 1-02-024-001. Podle ust. § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona patří do působnosti krajských úřadů stanovovat na návrh správce povodí rozsah ZÚ významných vodních toků a jejich AZZÚ.

Podnět na návrh změny ZÚ a AZZÚ úseku významného vodního toku Tichá Orlice vznikl na základě zpracované studie ZÚ včetně vymezení AZZÚ za účelem zpřesnění výšek hladin a rozsahu rozlivů záplavových čar včetně rozsahu AZZÚ z důvodu aktuálního geodetického zaměření terénních úprav v areálu slévárny v Hnátnici. Hydrotechnické posouzení provedla firma VRV a.s. v roce 2023 s prokázáním, že terénní úpravy negativně neovlivní odtokové poměry. Před zahájením prací bylo provedeno místní šetření a byla pořízena fotodokumentace objektů na toku.

OOP se nahradí ZÚ a AZZÚ v úseku ř. km 55,006 - 56,158 vodního toku Tichá Orlice, které bylo stanoveno OOP vydaným krajským úřadem dne 08. 02. 2022 pod č. j. KrÚ 11830/2022.

Krajský úřad v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu dopisem ze dne 04. 09. 2023 pod č.j. KrÚ 73828/2023 zaslal návrh rozsahu ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice v úseku Hnátnice - Lanšperk v ř. km 55,006 - 56,158 dotčeným orgánům podle ust. § 136 správního řádu k projednání.

Ve stanovené době nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky od dotčených orgánů.

Geodetickým podkladem je digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) včetně digitálního modelu koryta z roku 2010 provedený metodou laserového skenování v nepravidelné síti bodů (TIN). Přesnost digitálního modelu reliéfu je zpracovatelem (Český úřad zeměměřičský a katastrální) udávána se střední chybou 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu.

Hydrologickými daty pro výpočet je řada N-letých teoretických povodňových průtoků (v dané třídě přesnosti) dodávané výhradně firmou Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Následně byl sestaven 2D hydraulický model v režimu nerovnoměrného ustáleného proudění, který vychází z výše uvedených podkladů.

Drsnostní součinitel je v modelu určen na základě místního šetření, fotodokumentace a dostupných odborných publikací zabývajících se touto tematikou. Pro určení (zpřesnění) drsnostního součinitele jsou dále využita kalibrační data. Výstupem výpočtu jsou poté čáry rozlivů a záplavového území, rastry povodňového nebezpečí (rastry rychlostí a hloubek) povodňové ohrožení ve vektorové podobě a psaný podélný profil výšek hladin v ose vodního toku, případně mapy hladin - vše při průtocích Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} .

Krajský úřad ověřil, že veškeré podklady, včetně „Mapy záplavových čar, záplavového území a aktivní zóny záplavového území“ předložené dokumentace byly vytvořeny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb. (dle ust. § 6) o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, vydané Ministerstvem životního prostředí s účinností od 01. 06. 2018. Rozsah AZZÚ je počítán z fyzikálních charakteristik proudění povodňových N-letých průtoků (hloubky, rychlosti). K návrhu AZZÚ se využívají mapy povodňového nebezpečí, povodňového ohrožení a ostatní podklady uvedené v ust. § 4 výše uvedené vyhlášky. AZZÚ zahrnuje vlastní koryto vodního toku mezi břehovými čarami, území mezi břehovými čarami a linií protipovodňového opatření podél vodního toku, oblast vymezenou jako vysoké ohrožení a oblast vymezenou jako střední ohrožení v místech, kde při průtocích Q_5 , Q_{20} nebo Q_{100} je hloubka vody větší nebo rovna 1,5 m, nebo je rychlost vody větší nebo rovna 1,5 m/s nebo součin hloubky a rychlosti vody je větší nebo roven $0,75 \text{ m}^2/\text{s}$. AZZÚ dále zahrnuje vyvýšená území v nízkém a středním ohrožení uvnitř AZZÚ vymezené dle výše uvedeného.

Stanovení ZÚ včetně vymezení AZZÚ by mělo sloužit jako jeden ze základních podkladů pro vyhotovení resp. změnu územního plánu spočívající v omezení nové výstavby v souladu s ust. § 66 a § 67 vodního zákona.

Krajskému úřadu podle vodního zákona, ve znění zákona č.113/2018 Sb., v souladu s ust. § 67 odst. 3 vodního zákona náleží povinnost stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v ZÚ pro Q_{100} na území obcí Hnátnice, Dolní Dobrouč v k.ú. Hnátnice, Lanšperk.

Omezující podmínky stanovuje vodoprávní úřad na základě znalostí místních podmínek a na základě výstupů z návrhu záplavových území (hloubky a rychlosti proudění vody při Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} ; mapy povodňového ohrožení). Omezující podmínky se týkají aktivit, které by mohly způsobit ohrožení lidských životů, narušení základních funkcí území (např. hygienická a zdravotní služba, náhradní zásobování, doprava), případně které by mohly ztížit provádění povinností vyplývajících z vodního zákona (zejména hlásná povodňová a hlídková služba, záchranné práce, evakuace obyvatelstva) a zabezpečení náhradních funkcí v území. V daném případě se jedná o část úseku významného vodního toku Tichá Orlice – úsek Hnátnice - Lanšperk, areál slévárny Hnátnice. Z výše uvedených důvodů krajský úřad stanovuje podmínky týkající se nové výstavby tak, aby byla minimalizována možnost vzniku nepříznivých účinků povodní snížením zranitelnosti objektů a potenciálních škod na majetku, zdraví a životech lidí i zvířat. Zároveň u nových objektů budou splněny požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (použitý materiál, dispozice objektu – omezení podsklepených objektů, umístění citlivých technologií vnitřního vybavení nebo jejich částí).

Výslovně se upozorňuje, že umísťování jakýchkoliv nových staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Ten může omezující podmínky ještě více upřesnit a doplnit. Povinnost zpracování povodňového plánu podle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb ohrožených povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Omezení ve stanovené AZZÚ vyplývají z ust. § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správních činnostech stavebních a vodoprávních úřadů.

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007 o vyhodnocování a zvládnutí povodňových rizik jsou zpracovány pro Oblast s významným povodňovým rizikem v České republice mapy povodňového ohrožení a rizika a platí pro ně Plán pro zvládnutí povodňových rizik. V rámci zpracování ZÚ významného vodního toku Tichá Orlice jsou vyhotoveny mapy povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení a rizik v celé délce zpracovaného záplavového území vodního toku. Výstupy poskytují informaci o povodňovém ohrožení pro vyjadřovací činnost správce vodního toku ke stavbám v záplavovém území, pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení v souladu s ust. § 23 odst. 2 vodního zákona. Výstupy map ohrožení jsou využitelné i pro povodňový plán jednotlivé obce.

Stanovené ZÚ a vymezená AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice se stane závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká, a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené ZÚ je následně i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí v souladu s ust. § 54 odst. 4 vodního zákona.

Krajský úřad upozorňuje, že v případě vybudování nových protipovodňových opatření na stanoveném rozsahu záplavového území, bude třeba daný úsek vodního toku znovu detailně přeměřit, průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a následně stanovené ZÚ zaktualizovat.

Poučení účastníků

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, dává možnost se k návrhu OOP vyjádřit všem, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny a uplatnit u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství písemné připomínky, **ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění**. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění při vydávání OOP.

V souladu s ust. § 115a odst. 3 vodního zákona, se nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu ohledně rozhodování o námitkách.

Do všech podkladů pro stanovení ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice lze nahlédnout po předchozí telefonické domluvě v kanceláři č. C 232 krajského úřadu.

Veškeré podklady - rozsah ZÚ při Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} a hranice změny AZZÚ jsou zakresleny v přiložených mapových podkladech s digitálními daty včetně dokumentů (podle ust. § 172 odst. 2 správního řádu) - pro přehlednost k dispozici na webovém odkazu:

https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/floods/?zapluz=ticha_orlice_55_56

Příloha:

Přehledná situace úseku ZÚ (s Q_5 - Q_{20} - Q_{100}) a AZZÚ vodního toku Tichá Orlice v ř. km 55,006 - 56,158 v měřítku 1: 5 000.

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Rozdělovník:

- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, vodní hospodářství
- Obec Hnátnice
- Obec Dolní Dobrouč

Na vědomí: Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové, odbor péče o vodní zdroje

Dalším účastníkům řízení je návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou vyhláškou vyvěšenou **po dobu 15 dnů - způsobem umožňujícím dálkový přístup:**

- na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje,
- na úřední desce Obecního úřadu Hnátnice
- na úřední desce Obecního úřadu Dolní Dobrouč

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou. Dnem vyvěšení je dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (tj. na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje).

Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis úřadu).

vyvěšeno na úřední desce dne:
(bude vyvěšeno 15 dní)

sejmuto dne:

razítko, podpis

Příloha: Přehledná situace ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice, úsek v ř. km 55,006 - 56,158

